

Aufbauanleitung Spielhaus „Amsterdam“



Wie lange dauert´s:

- Mit zwei Personen in 1-2 Stunden komplett zu bewerkstelligen
- Keine tieferen handwerklichen Vorkenntnisse erforderlich

Welches Werkzeug wird benötigt:


- Akkuschauber
- Meterstab
- Hammer
- Evtl. Wasserwaage

Was gibt´s Grundsätzliches zu sagen:

- Vorbohren ist nicht notwendig
- Benutzen Sie wo immer möglich die längeren Schrauben (5,0x70)
- Wichtig ist, mit ein wenig Gefühl an die Sache zu gehen (evtl. Drehmoment zurücknehmen)
- Final sollte der Kopf der Schraube bündig mit dem Brett abschließen bzw. nur leicht versenkt sein
- Ihrer Lieferung liegen drei Bahnen Dachpappe sowie geeignete Nägel bei
- Bitte stellen Sie sicher, dass der Fuß des Spielhauses bestmöglich trocken steht


Seitenteile, Rückwand und Boden:

- Verschrauben Sie die Rückwand erst mit dem rechten, anschließend mit dem linken Seitenteil
- Bitte beachten Sie, dass durch die Rückwand in die Seitenteile geschraubt wird und nicht umgekehrt
- Platzieren Sie den Boden auf den dafür vorgesehenen Querverstrebungen und verschrauben diesen



Veranda und Front:

- Verschrauben Sie die Veranda mit der Front
- Verschrauben Sie das komplette Frontelement mit den Seitenteilen
- Verschrauben Sie den Boden (von innen) mit der Front



Ausleger:

- Schieben Sie den Ausleger durch die obere Frontöffnung
- Verschrauben Sie den Ausleger von hinten durch die Rückwand
- Die Umlenkrolle wird nur eingehakt, die Seilbefestigung kann wahlweise innen oder außen am Haus platziert werden



Dach:

- Schieben Sie die beiden OSB-Platten auf das Dach und verschrauben Sie diese. Eine Platte ist etwas länger und überlappt die andere am Giebel
- Befestigen Sie die beiden senkrechten Bretter wie abgebildet



Dach und Dachpappe:

- Durch die senkrechten Bretter ist eine Art Dachrinne entstanden, die jetzt mit Dachpappe abgedeckt werden muss
- Legen Sie die erste Bahn Dachpappe auf der linken Seite auf und vernageln Sie diese von oben mit dem Brett. Final sollte der Rand der Dachpappe bündig auf dem Brett aufliegen
- Wiederholen Sie den Vorgang mit der zweiten Bahn Dachpappe auf der rechten Seite
- Die dritte Bahn Dachpappe liegt auf dem First auf und überlappt die beiden anderen Bahnen





Für den Fall, dass Ihr Spielhaus ein weiteres kreatives Tuning erhalten soll, können wir Ihnen gerne weitere Original-Bauholzbretter zukommen lassen. Häufig angefragt werden zum Beispiel Ablagen, Verbindungselemente u.Ä..

Scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen falls es irgendwo „hakt“!

Schön wäre auch ein kurzes Feedback bezüglich des Spielhauses grundsätzlich (evtl. auch als Bewertung in unserem Shop), bzw. des Aufbaus im Besonderen.

Schöne Grüße aus dem Allgäu ..

